



РЕШЕНИЕ

№ РД-10-865/11.12.2019г.

на изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД Стара Загора за определяне на изпълнител и частично прекратяване процедура по ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и консумативи за почистване, необходими за дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр.Стара Загора” открита с Решение № РД-10-481/21.06.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович“ АД.

На основание чл. 108, т.1 и т. 4 от ЗОП, вр. с чл. 22, ал. 1, т. 6 и т. 8 от ЗОП и във връзка с резултатите, отразени в Доклада и Протоколите на комисията, назначена със Заповед № РД-10-533/12.07.2019 год. и изменена със Заповед № РД-10-726/16.10.2019г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович” АД за разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти в откритата с Решение № РД-10-481/21.06.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Проф. д-р Ст. Киркович” АД процедура по ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и консумативи за почистване, необходими за дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр.Стара Загора”, в качеството ми на Възложител по смисъла на ЗОП, взех следното

РЕШЕНИЕ:

I. Утвърждавам протоколите, приложенията към тях и доклада на комисията, назначена със Заповед № РД-10-533/12.07.2019 год. и изменена със Заповед № РД-10-726/16.10.2019г., изготвени във връзка с работата ѝ по разглеждане, оценяване и класиране на подадените оферти във връзка с провеждането на процедура по ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и консумативи за почистване, необходими за дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр.Стара Загора”.

II. Обявявам следното класиране в процедура по ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и консумативи за почистване, необходими за дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр.Стара Загора”, съгласно критерия за възлагане - икономически най-изгодна оферта при критерии за възлагане „най-ниска цена” на обособена позиция в лева, без вкл. ДДС:

✚ За обособена позиция № 1 „Препарати за дезинфекция на повърхности“:
→ на първо място – участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД

✚ За обособена позиция № 2 „Препарати за дезинфекция на специална медицинска апаратура, ендоскопска апаратура и термолабилни материали“

❖ За номенклатурна единица № 2.1:

→ на първо място – участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

❖ За номенклатурна единица № 2.2:

→ на първо място – участникът „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД

✚ За обособена позиция № 3: „Препарати за дезинфекция на медицински инструментариум:

- ❖ За номенклатурна единица № 3.1:
→ на първо място – участникът „Хигиенно-медицинска индустрия“ ЕООД
- ❖ За номенклатурна единица № 3.2:
→ на първо място – участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД;
- ❖ За номенклатурна единица № 3.3:
→ на първо място – участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД;

✚ За обособена позиция № 6: „Консумативи за стерилизатор с етилен оксид“

- ❖ За номенклатурна единица № 6.1:
→ на първо място – участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД
- ❖ За номенклатурна единица № 6.2:
→ на първо място – участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД
- ❖ За номенклатурна единица № 6.3:
→ на първо място – участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД
- ❖ За номенклатурна единица № 6.4:
→ на първо място – участникът „Фьоникс Фарма“ ЕООД

✚ За обособена позиция № 7: „Почистващи препарати“:

- ❖ За номенклатурна единица №7.1:
→ на първо място – участникът „Медицинска техника инженеринг“ ООД

III. Определям за изпълнител на процедура по ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и консумативи за почистване, необходими за дейността на УМБАЛ “Проф. д-р Стоян Киркович” АД, гр.Стара Загора”:

1. **„Хигиенно - медицинска индустрия“ ЕООД** за обособени позиции № 2, ном.2.2 и за обособена позиция 3, ном.№ 3.1;

2. **„Медицинска техника инженеринг“ ООД** за обособена позиция № 1, ном. №1.1; за обособена позиция № 2, ном. №2.1; за обособена позиция № 3, ном. №3.2 и №3.3; за обособена позиция № 7, ном.№7.1;

3. **„Фьоникс Фарма“ ЕООД** за обособена позиция № 6, номенклатури № 1, № 2, № 3, №4, № 5 и № 6.

IV. На основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП и условията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за провеждането на процедурата отстранявам от участие в процедурата участника:

1. **„Хигиенно - медицинска индустрия“ ЕООД** за обособена позиция 2, ном. 2.1, за обособена позиция № 3, ном. 3.2 и 3.3 със следните мотиви:

→ За номенклатурна единица №2.1, участникът ХМИ ЕООД е оферирал медицинското изделие НМІ PEROSTER СЕ. От приложените в техническото предложение инструкции за употреба за посоченото медицинско изделие е видно, че за високостепенната дезинфекция на ендоскопи, термолабилно оборудване и анестезиологична апаратура, за постигане на желаното от Възложителя Бактерицидно, вирусцидно, туберкулоцидно и спороцидно действие с експозиция от 15 мин. е необходим 2 % разтвор от медицинското изделие. В Приложение 3А, в колона „К“ участникът е декларирал, че описаните действия и експозиция се постигат с 1% разтвор. От инструкциите за употреба е видно също, че с декларирания от участника 1% разтвор желаните от Възложителя действия се постигат с експозиция от 30 мин. От описаното до тук е видно, че с декларирания от участника процент /1%/ не се постига посочената в техническата спецификация експозиция.

→ За номенклатурна единица №3.2, участникът ХМИ ЕООД е оферирал медицинското изделие НМІ PEROSTER СЕ. От приложените в техническото предложение инструкции за употреба за посоченото медицинско изделие е видно, че за Почистване и

предстерилизационна дезинфекция на: хирургични инструменти, медицинска лабораторна стъклария - чрез потапяне концентрацията на работния разтвор за постигане на желаните от Възложителя спороцидно действие и експозиция от 30 мин се постига с 1% концентрат; За високостепенна дезинфекция на ендоскопи, термолабилно оборудване и анестезиологична апаратура, неподлежащи на автоклави – чрез потапяния концентрацията на работния разтвор за постигане на желаните от Възложителя спороцидно действие и експозиция от 30 мин се постига с 1% концентрат; За студена химическа стерилизация /стерилант на ендоскопи термолабилно оборудване и анестезиологична апаратура, неподлежащи на автоклави – чрез потапяния концентрацията на работния разтвор за постигане на желаните от Възложителя спороцидно действие се постига с 2% концентрат с експозиция 60 мин. В Приложение 3А, в колона „К“ участникът е декларирал, че описаните действия и експозиция се постигат с 0,5% разтвор. От описаното до тук е видно, че декларирания от участника процент /0,5%/ е различен от този, описан в инструкциите за употреба за постигане на спороцидно действие с експозиция 30 мин за HMI PEROSTER CE.

→ За номенклатурна единица №3.3 участникът ХМИ ЕООД е оферирал медицинското изделие HMI CETRIDINE FORTE CE. При разглеждане на ценовото предложение на участника и повторно запознаване с предложението на участника за изпълнение на поръчката и приложените към него документи, включително и инструкции за употреба за посоченото медицинско изделие в номенклатура 3.3 е видно, че предложението от участника HMI CETRIDINE FORTE CE е подходящ за дезинфекция на кувьози и медицинска апаратура, а не за дезинфекция на медицински инструменти, каквото изискване е поставил възложителя в техническата спецификация. В описанието на медицинското изделие, в частта „Област на приложение“ е видно, че за Дезинфекция на медицински непрониक्ващи изделия /чрез потапяне/ за постигане на желаното от Възложителя туберколоцидно действие, концентрацията на работния разтвор е 0,5% с експозиция от 30 мин и 1.0% с експозиция 15 мин. За термолабилни материали, термометри, медицинско оборудване /чрез потапяне/, за постигане на желаното от Възложителя туберколоцидно действие концентрацията на работния разтвор е 0,5% с експозиция от 30 мин и 1.0% с експозиция 15 мин. От описаното до тук е видно, че с декларирания от участника процент /0,5%/ не се постига посочената в техническата спецификация експозиция от 60 мин.

На следващо място, видно от представената от участника инструкция за употреба на предлаганото изделие е посочено приложение на този продукт, а именно: за медицински непрониक्ващи изделия, за термолабилни материали, термометри, медицинско оборудване и за външни и вътрешни повърхности на кувьози. Изискването на възложителя в техническата спецификация е предлагания продукт да е за предстерилизационна дезинфекция на медицински инструменти, които са с проникващо действие.

2. „Медицинска техника инженеринг“ ООД за обособена позиция №2, ном. №2.2, обособена позиция № 3, ном.3.1, обособена позиция №5, ном. 5.1, 5.2, обособена позиция №7, ном.7.2 и 7.5 със следните мотиви:

→ Предложената от участника в ценовата му оферта отделна единичната цена на единица мярка надвишава посочената отделна, максимална, пределна, единичната цена на единица мярка /брой/ без ДДС посочена от възложителя в техническата спецификация, за номенклатури № №2.2, 3.1, 5.1, 5.2, 7.2 и 7.5.

V. На основание чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена позиция № 4, поради установени в хода на процедурата грешки и непълноти при описанието на изискванията на възложителя за номенклатури №4.1 и №4.2 от тази обособената позиция, а именно: възложителят не е посочил, че алкалният препарат в номенклатура №4.1 и неутрализиращия препарат в номенклатура №4.2 следва да бъдат на един производител, тъй като прилагането им става последователно. Тази грешка е съществена и не може да бъде отстранена, без това да промени условията, при които е обявена процедурата. Допуснат е

съществен порок на техническата спецификация, който не може да бъде saniран, без да се наруши принципа на разнопоставеност.

Съгласно императивната разпоредба на чл. 110, ал.1 от ЗОП възложителят е длъжен да прекрати процедурата за възлагане на обществена поръчка при наличието на изчерпателно изброените хипотези. В чл. 110, ал.5 от ЗОП законодателят е предвидел задължение за възложителя процедурата за възлагане на обществена поръчка да бъде прекратена, когато са установени такива нарушения при откриване и провеждане на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата.

В конкретния случай са налице кумулативно и двете предпоставки за прилагане на чл.110, ал.5 от ЗОП, а именно: констатирани са нарушения, които не могат да бъдат отстранени с последващи действия от страна на възложителя и което да не доведе до промяна на условията, при които е обявена процедурата, т.е. касае се за такива съществени нарушения, които водят до необратими пороци, като обуславят по този начин необходимостта от прекратяване на процедурата за обособена позиция №4, номенклатури №4.1 и №4.2.

VI. На основание чл. 110, ал. 1, т. 2 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена позиция № 5, номенклатури №5.1 и №5.2 и обособена позиция №7, ном.№7.2 и №7.5, тъй като офертата на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД е неподходяща, съгласно параграф 2, т. 25 от ДР на ЗОП – предложение последно:

Ценовото предложение на участника „МЕДИЦИНСКА ТЕХНИКА ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД за обособена позиция №5, номенклатури №5.1 и 5.2 и обособена позиция №7, ном.7.2 и 7.5 не отговаря на условията на Възложителя, посочени в утвърдената документация за провеждането на процедурата.

VII. На основание чл. 110, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратявам процедурата за обособена позиция № 7, ном. № 7.3 и № 7.4, обособена позиция № 8, от ном. №8.1 до №8.9 вкл. и за обособена позиция № 9, от ном. 9.1 до ном. 9.10 вкл., тъй като за посочени обособени позиции и номенклатури в тях не е подадена нито една оферта.

VIII. Възлагам на Ръководител звено „Обществени поръчки“ да предприеме действия по сключване на договори, съобразно чл. 112 от ЗОП за възлагане на обществената поръчка с определения за изпълнител.

IX. Органът, който отговаря за процедурите по обжалване е Комисия за защита на конкуренцията, с адрес България, София – 1000, бул. „Витоша“ № 18

Електронна поща: srcadmin@src.bg, интернет адрес: www.cpc.bg

На основание чл. 42, ал. 2, т. 1, вр. с чл. 43, ал. 1 от ЗОП, настоящото решение да се изпрати до участника в процедурата и да се публикува в профила на купувача, ведно с Протокол 4 и окончателния доклад, в един и същи ден, в тридневен срок от издаването му.

Настоящото решение може да бъде обжалвано пред Комисия за защита на конкуренцията в срока по чл. 197, ал. 1, т. 7 от ЗОП, считано от връчването на решението.

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД
Възложител:..... във връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП
Изпълнителен директор
Проф. д-р. Иовчо Иовчев, дм

