

ПРОТОКОЛ № 3/25.10.2018г.
по чл. 54, ал. 7 от ППЗОП
за констатации на комисията

Днес, на 25.10.2018 год. в 11:00 часа, комисията за провеждане на процедура по ЗОП – публично състезание с предмет: „Доставка на дезинфектанти, почистващи препарати и консумативи за почистване, необходими за дейността на УМБАЛ “ПРОФ. Д-Р СТОЯН КИРКОВИЧ” АД, ГР.СТАРА ЗАГОРА” в състав:

Председател:

1. д-р Живко Желязков – Зам. - Директор „Медицински дейности”

Членове:

2. д-р Галина Иванова Йосифова – лекар КИБ
3. Желязка Костадинова Цанева – фелдшер болнична аптека
4. Адв. Татяна Кекевска
5. Таня Радевска – гл. мед. Сестра

Резервен член:

Адв. Христо Панайотов, проведе своето трето заседание.

I. Комисията продължи своята работа по разглеждане на техническите предложени на участниците по реда на постъпване на офертите им и установи следното:

1. Участникът **„ХИГИЕННО-МЕДИЦИНСКА ИНДУСТРИЯ” ЕООД** е подал предложения за изпълнение на поръчката за:

- обособена позиция № 1 - Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце:

- Номенклатура № 1.1 - Препарати за хигиенна и хирургична дезинфекция на ръце на алкохолна основа - **НМИ СКРУБ НР**, туба 5 l;

- Номенклатура № 1.2 - Сапунен препарат за хирургична дезинфекция на ръце на основата на хлорхексидин - **НМИ СКРУБ КЛАСИК**, туба 5кг.;

- Номенклатура № 1.3 - Препарати за дезинфекция на неувредена кожа с йод и алкохол / 2- пропанол (50%), ПИК (1%) и 10% йод/ - **ИДО ФОР 5**, туба 5 l;

- обособена позиция № 2 - Препарати за дезинфекция на повърхности:

- Номенклатура № 2.1 - Препарат за дезинфекция на повърхности във високорискови зони с алдехиди /без формалдехид/ - **СЕТРИДИН RD**, туба 5кг

- Номенклатура № 2.2 - Препарат за дезинфекция на повърхности във високорискови зони на базата на частични амониеви съединения, подходящ за

детски и неонатологични клиники и дезинфекция на кувьози, без алдехиди, феноли и хлор - **НМИ РОДА**, туба 5кг;

- Номенклатура № 2.3 - Препарати за дезинфекция на повърхности, съдържащи хлор под формата на таблетки - **НМИ ТАБИДЕЗ 56**, кофа 1 кг

- Номенклатура № 2.4 - Бързодействащ препарат за дезинфекция на труднодостъпни повърхности, без алдехиди - **НМИ ДЕНТАСПРЕЙ**, туба 5 l;

- Номенклатура № 2.5 - Препарат с бързо действие за дезинфекция на повърхности със завишен инф. риск, както и мед. апаратура, вкл. микроскопи с водороден пероксид - **НМИ ПЕРОКС**, бут. 0,750 л;

- обособена позиция № 3 - Препарати за дезинфекция на специална медицинска апаратура, ендоскопска апаратура и термолабилни материали:

- Номенклатура № 3.1 - Препарат за високостепенна дезинфекция и студена химическа стерилизация на ендоскопска апаратура, бронхоскопи и др. термолабилни материали с активен кислород, пероцетна киселина - **НМИ ПЕРОСТЕР СЕ**, кофа 5 кг

- Номенклатура № 3.2 - Ензимен препарат за предстерилизационно почистване на хирургични инструменти в т.ч. твърди и гъвкави ендоскопи, термолабилни материали - **НМИ РОДИЦИН СЕ**, туба 5кг;

- обособена позиция № 4- Препарати за дезинфекция на медицински инструментариум:

- Номенклатура № 4.1 - Препарат за предстерилизационна дезинфекция на хирургичен инструментариум с активен кислород - **НМИ ХАЙГЕН СЕ**, кофа 5кг;

- Номенклатура № 4.2 - Препарат за дезинфекция на инструменти за студена химическа стерилизация с пероцетна киселина - **НМИ ПЕРОСТЕР СЕ**, кофа 5кг;

- обособена позиция № 5 - Препарати за дезинфекция на кухненски офиси, посуда и прибори за хранене:

- Номенклатура № 5.1 - Препарат за хранителни офиси и посуда, подходящ за шишета, биберони без хлор и фосфати, ефективен срещу салмонела - **НМИ РОДА**, туба 5 кг;

- обособена позиция № 6 - Дезинфекция на медицински инструменти в миялно - дезинфекционна машина:

- Номенклатура № 6.1 - Алкален препарат за машинно почистване на инструментариум съвместим с миялно-дезинфекционна машина на чувствителни на химични въздействия медицински изделия,

анестезиологични материали и инструменти изработени от неръждаема стомана, алуминий и др. - **НМИ АЛКАЛ К СЕ**, туба 5 кг;

- Номенклатура №6.2 - Неутрализиращ препарат след алкално машинно почистване с миално-дезинфекционна машина- течен концентрат , съвместим с инструменти от неръждаема стомана и алуминий. Да не съдържа фосфати и сърфактанти и да не уврежда чувствителните материали - **НМИ РИНС К СЕ**, туба 5 кг;

2. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 1 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;

- за номенклатура № 1.1: Досие на дезинфектант- биоцид НМИ СКРУБ NP, Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0783-3/22.10.2012, Информационен лист за безопасност, копие на етикет, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

- за номенклатура № 1.2: Досие на дезинфектант-биоцид НМИ СКРУБ КЛАСИК, разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №0277-1/06.11.2006г., Информационен лист за безопасност, копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

- за номенклатура № 1.3: Досие на дезинфектант-биоцид НМИ ИДО ФОР 5; Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №0288-1/06.11.2006, Информационен лист за безопасност, описание на дезинфектанта, копие на етикет на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

Декларация за съгласие с клаузите на договора, Копие на проекто договора, Декларация за срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията, свързано с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, Декларация по чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРСТАТДС.

Комисията приема, че подадените от участника предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция №1 отговарят на изискванията на възложителя, поставени в документацията и техническата спецификация.

3. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 участникът е представил Приложение №2 и Приложение № 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя;

- за номенклатура № 2.1: Досие на дезинфектант - биоцид НМИ СЕТРИДИН RD, Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №0847-2/26.11.2012г., Информационен лист за безопасност, копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

- за номенклатура № 2.2: Досие на дезинфектант - биоцид НМИ РОДА, Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №0374-4/08.10.2012г.,

Информационен лист за безопасност, копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

- за номенклатура № 2.3: Досие на дезинфектант - биоцид НМІ ТАБИДЕЗ 56, Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №0117-3/10.08.2008г, Информационен лист за безопасност, копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

- за номенклатура № 2.4: Досие на дезинфектант - биоцид НМІ ДЕНТАСПРЕЙ, Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 0155-1/07.07.2006г., Информационен лист за безопасност, копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

- за номенклатура № 2.5: Досие на дезинфектант - биоцид НМІ ПЕРОКС, Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат № 1486-1/11.06.2013г., Информационен лист за безопасност, копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015;

Декларация за съгласие с клаузите на договора, Копие на проекто договора, Декларация за срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията, свързано с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, Декларация по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТАТДС.

Комисията приема, че подадените от участника предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 2 отговарят на изискванията на възложителя, поставени в документацията и техническата спецификация.

4. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 3 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя:

- за номенклатура № 3.1: Досие на дезинфектант, регистриран по ЗМИ НМІ ПЕРОСТЕР СЕ, Копие на безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег. № IV-P-T/МИ-380/15.07.2008г., Декларация за съответствие за медицинското изделие НМІ ПЕРОСТЕР СЕ; Сертификат за Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 13485:2003, копие на оригинала и в превод на български език; копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015; копие на сертификат по стандарт ISO 14001:2015; ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от “Kiwa Cermet” Италия, валиден до 29.11.2017г., копие на оригинала и в превод на български език за медицинските изделия с клас на риск IIb: НМІ HYGIENE СЕ, НМІ MINIDENT СЕ, НМІ PEROSTER СЕ, НМІ PROFIK СЕ, НМІ PROFIK FF СЕ, IDO SCOPE СЕ и медицински изделия с клас на риск IIa: CETRIDINE EXTRA К СЕ, CETRIDINE FORTE СЕ, НМІ DENTASPRAY СЕ; описание на дезинфектанта, Информационен лист за безопасност на дезинфектанта;

- за номенклатура № 3.2: Досие на дезинфектант, регистриран по ЗМИ НМИ РОДИЦИН СЕ, Копие на безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег. № IV-P-T/МИ-380/15.07.2008г, Декларация за съответствие за медицинското изделие НМИ РОДИЦИН СЕ, Сертификат за Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 13485:2003, копие на оригинала и в превод на български език, копие на сертификата по стандарт ISO 9001:2015; копие на сертификата по стандарт ISO 14001:2015; ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от "Kiwa Cermet" Италия, с нотифициращ номер 0476, валиден до 29.11.2017г., копие на оригинала и в превод на български език за медицинските изделия с клас на риск IIb: НМИ HYGIENE СЕ, НМИ MINIDENT СЕ, НМИ PEROSTER СЕ, НМИ PROFIK СЕ, НМИ PROFIK FF СЕ, IDO SCOPE СЕ и медицински изделия с клас на риск IIa: CETRIDINE EXTRA K СЕ, CETRIDINE FORTE СЕ, НМИ DENTASPRAY СЕ; описание на дезинфектанта, Информационен лист за безопасност на дезинфектанта;

Декларация за съгласие с клаузите на договора, Копие на проекта договора, Декларация за срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията, свързано с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, Декларация по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТАТДС.

Комисията установи, че в Декларацията за съответствие на медицинското изделие от номенклатура 3.1 участникът декларира, че номерът на нотифициращия орган е 0476, номерът на „Kiwa Cermet“,Италия. От описаното по-горе е видно, че приложеният от участника ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от „Kiwa Cermet“,Италия е изтекъл на 29.11.2017г.

Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД за обособена позиция №3.

5. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 4 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя:

- за номенклатура № 4.1: Досие на дезинфектант, регистриран по ЗМИ ХАЙГЕН СЕ, Копие на безсрочно Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег. № IV-P-T/МИ-380/15.07.2008г, Декларация за съответствие за мед.изделие НМИ ХАЙГЕН СЕ, Сертификат за Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 13485:2003, копие на оригинала и в превод на български език, копие на сертификата по стандарт ISO 9001:2015; копие на сертификата по стандарт ISO 14001:2015; ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от "Kiwa Cermet" Италия, с нотифициращ номер 0476, валиден до 29.11.2017г., копие на оригинала и в превод на български език за медицинските изделия с клас на риск IIb: НМИ HYGIENE СЕ, НМИ MINIDENT СЕ, НМИ PEROSTER СЕ, НМИ PROFIK СЕ, НМИ PROFIK FF СЕ, IDO

SCOPE CE и медицински изделия с клас на риск IIa: CETRIDINE EXTRA K CE, CETRIDINE FORTE CE, HMI DENTASPRAY CE; описание на дезинфектанта, Информационен лист за безопасност на дезинфектанта;

- за номенклатура № 4.2: Досие на дезинфектант, регистриран по ЗМИ ПЕРОСТЕР CE, Разрешение за търговия на едро с медицински изделия Рег. № IV-P-T/МИ-380/15.07.2008г, Декларация за съответствие за мед.изделие HMI ПЕРОСТЕР CE, Сертификат за Система за Управление на Качеството по стандарт ISO 13485:2003, копие на оригинала и в превод на български език, копие на сертификата по стандарт ISO 9001:2015; копие на сертификата по стандарт ISO 14001:2015; ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от "Kiwa Cermet" Италия, с нотифициращ номер 0476, валиден до 29.11.2017г., копие на оригинала и в превод на български език за медицинските изделия с клас на риск IIb: HMI HYGIENE CE, HMI MINIDENT CE, HMI PEROSTER CE, HMI PROFIK CE, HMI PROFIK FF CE, IDO SCOPE CE и медицински изделия с клас на риск IIa: CETRIDINE EXTRA K CE, CETRIDINE FORTE CE, HMI DENTASPRAY CE; описание на дезинфектанта, Информационен лист за безопасност на дезинфектанта;

Декларация за съгласие с клаузите на договора, Копие на проекта договора, Декларация за срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията, свързано с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, Декларация по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТАТДС.

Комисията установи, че в Декларацията за съответствие за медицинското изделие от номенклатура 3.1 участникът декларира, че номерът на нотифициращия орган е 0476, номерът на „Kiwa Cermet“,Италия. От описаното по-горе е видно, че приложеният от участника ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от „Kiwa Cermet“,Италия е изтекъл на 29.11.2017г.

Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т.2, б. „а“ от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД за обособена позиция № 4.

6. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция №5 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя; Досие на дезинфектанта- биоцид HMI Рода; Разрешение за пускане на пазара на биоциден препарат №0374-4/08.10.2012г., Информационен лист за безопасност, Копие на етикет на дезинфектанта, описание на дезинфектанта, копие на сертификата по стандарт ISO 9001:2015; Декларация за съгласие с клаузите на договора; Копие на проекта договора, Декларация за срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията, свързано с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39,

ал. 1, т. 1, буква „д“ от ППЗОП, Декларация по чл. 3, ал. 8 от ЗИФОДРЮПДРСТАТДС.

Комисията приема, че подадените от участника предложения за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 5 отговарят на изискванията на възложителя, поставени в документацията и техническата спецификация.

7. В предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 6 участникът е представил Приложение № 2 и Приложение № 2А към документацията /и на CD/, попълнени по образците на възложителя:

- за номенклатура № 6.1: Досие на дезинфектанта, регистриран по ЗМИ НМИ АЛКАЛ К СЕ, Безсрочно разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV – Р – Т/МИ-380/15.07.2008г, Декларация за съответствие, Копие на сертификат за система за управление на качеството по стандарт ISO 13485:2003, копие на сертификат по стандарт ISO 9001:2015, копие на сертификат по стандарт ISO 14001:2015, ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от “Kiwa Cermet” Италия, с нотифициращ номер 0476, валиден до 29.11.2017г., копие на оригинала и в превод на български език за медицинските изделия с клас на риск IIb: НМИ HYGIENE CE, НМИ MINIDENT CE, НМИ PEROSTER CE, НМИ PROFIK CE, НМИ PROFIK FF CE, IDO SCOPE CE и медицински изделия с клас на риск IIa: CETRIDINE EXTRA К СЕ, CETRIDINE FORTE CE, НМИ DENTASPRAY CE; описание на дезинфектанта; Информационен лист за безопасност на дезинфектанта;

- за номенклатура № 6.2: Досие на дезинфектанта, регистриран по ЗМИ НМИ РИНС К СЕ; Безсрочно разрешение за търговия на едро с медицински изделия № IV – Р – Т/МИ-380/15.07.2008г, Декларация за съответствие, ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от “Kiwa Cermet” Италия, с нотифициращ номер 0476, валиден до 29.11.2017г., копие на оригинала и в превод на български език за медицинските изделия с клас на риск IIb: НМИ HYGIENE CE, НМИ MINIDENT CE, НМИ PEROSTER CE, НМИ PROFIK CE, НМИ PROFIK FF CE, IDO SCOPE CE и медицински изделия с клас на риск IIa: CETRIDINE EXTRA К СЕ, CETRIDINE FORTE CE, НМИ DENTASPRAY CE; описание на дезинфектанта; Информационен лист за безопасност;

Декларация за съгласие с клаузите на договора; Копие на проекто договора, Декларация за срока на валидността на офертата, Декларация за спазване задълженията, свързано с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд по чл.39, ал.1, т.1, буква „д“ от ППЗОП, Декларация по чл.3, ал.8 от ЗИФОДРЮПДРСТАТДС.

От описаното по-горе е видно, че ЕС Сертификат за Система за Осигуряване на Качеството, издаден от „Kiwa Cermet“ е изтекъл на 29.11.2017г.. В ЕС Сертификата изрично е описано, че същият е „валиден само за горепосочените медицински изделия, които подлежат на одит“, а медицинските изделия НМИ АЛКАЛ К СЕ и НМИ РИНС К СЕ , които участникът е оферирал в

предложението си за изпълнение на поръчката за обособена позиция № 6, не фигурират в техническите листи, приложения към сертификата.

Поради описаното по-горе и на основание чл. 107, т. 2, б. "а" от ЗОП, комисията предлага на Възложителя да отстрани от участие в процедурата участника "Хигиенно-медицинска индустрия" ЕООД за обособена позиция № 6.

На основание чл.57, ал. 3 от ППЗОП, комисията взе решение отварянето на ценовите предложения на участниците да се извърши на **15.01.2019 год. от 11:00 часа в Заседателната зала на УМБАЛ „Проф. Д-р Стоян Киркович“ АД, гр.Стара Загора, ул.“Генерал Столетов“ 2.**

Комисията приключи своята работа на 08.01.2019г.

Препис от настоящия протокол да се публикува на профила на купувача, ведно със съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците. Съобщението за отваряне на цените с посочени дата, място и час да се изпрати на всеки от участниците.

Председател:

1. д-р Живко Желязков

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗПД
всв връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

Членове:

2. д-р Галина Иванова Йосифова

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗПД
всв връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

3. Желязка Костадинова Цанева

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗПД
всв връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

4. Адв. Татяна Кексвска

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗПД
всв връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП

5. Таня Радевска

Заличено съгласно чл.2 от ЗЗПД
всв връзка с чл.42, ал.5 от ЗОП