

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОБОРУДВАНЕ

ЗА СЪДЕБНА МЕДИЦИНА по номенклатури в обособена позиция № 1:

1.1. Аутопсионен набор от неръждаема стомана – 3 бр.

Включва:

- Коремчест нож, стандартен с метална дръжка – дължина на острието до 10 см – 3 бр.
- Дълъг паренхиматозен нож, стандартен с широк гръб, метална дръжка, острие до 20 см. – 3 бр.
- Ножица с топче, чревна, голяма, дължина до 18 см. – 3 бр.
- Ножица, малка с два остри върха, дължина до 14 см. – 1 бр.
 - Пинсета, стандартна с дължина до 17 см – 1 бр.
 - Пинсета, анатомична тип „меча лапа” с назъбени краища, дължина до 20 см – 2 бр.
 - Чук с кука – 1 бр.
- Трион, костен, анатомичен, стандартен с дължина до 30 см., тип „ЛИСИЧА ОПАШКА” – 2 бр.
- Длето, плоско, среден връх, дължина до 18 см. – 1 бр.
- Ножица за ребра - костотом, дължина до 25 см. – 1 бр.
- Игла пост-мортем, единично извита, дължина до 11 см – 6 бр.
- Еднозъбец (двужъбец), дължина до 20 см. – 2 бр.
- Мерителна лъжица 100 мл (черпак), дължина до 32 см. – 2 бр.
- Мерителна сонда до 30 см – 1 бр.

1.2. Количка за трупове – 2 бр.

Описание и характеристики:

- Фиксирана височина от пода до най-високата точка на площта за пациента - **88 см.**
- Основа, изработена от стомана с прахово боядисана повърхност.
- Площ за пациента изработена от неръждаема стомана.
- Размери на площта за лягане: 63 x 200 см. Външни размери: 71 x 210 см.
- На заключващи се колела с диаметър 200 мм. За пациенти до 150 кг.

1.3. Количка за трупове с хидравлично регулируема височина от **60 до 120 см** – 1 бр. –

Основа изработена от стомана с прахово боядисана повърхност.

- Площ за пациента изработена от неръждаема стомана.
- Размери на площта за лягане: 63 x 200 см. Външни размери: 71 x 210 см
- На заключващи се колела с диаметър 200 мм. За пациенти до 150 кг.

1.4. Хладилник с горна фризерна камера – 2 бр.

Характеристики:

- Енергиен клас: А+
- Напрежение: 220-230 V
- Ниво на шума: 39 dB
- Време на съхранение при спиране на тока: 16 часа
- Общ брутен обем: над 320 литра
- Обем на хладилната част: над 210 литра
- Обем на фризера: не по-малко от 90 литра

- Обем на замразяване: минимум 3,5 кг/24 часа.

- Метална врата

Функции:

- Автоматично размразяване на хладилника

- Ръчно размразяване на фризера

- Бързо замразяване

- 1 компресор

- Смяна на посоката на отваряне на вратата

- Регулируеми крачета

- Транспортни колелца

Минимални характеристики на фризера:

- Мрежеста полица: 1 бр.

- Отделение с врата

- Съд за лед

Минимални характеристики на хладилната част:

- Тип на рафтове: стъклени полици

- Брой рафтове: не по-малко от 4 (четири)

- Поставка за бутилки

- Брой рафтове на вратата: не по-малко от 2 (два)

Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.

1.5. Инверторен климатик за стенов монтаж с доставка и монтаж – 2 бр.

- Q охлаждане до 8.5 kW,

- Q отопление до 8.7 kW

- обем на помещенията – около 140-150 куб.м.

Гаранция на оборудването: не по-малко от 36 месеца.

1.6. Компютърна система + монитор+ клавиатура и мишка – 4 бр.

Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.

1.Дънна платка:	ASRock H110M-DGS R3.0, Micro ATX, H110, LGA1151, 2x DDR4, VGA (built in CPU) DVI-D, 1x PCI E 3.0 x16, 1x PCI E 2.0x1, SATA3, USB 3.0, 8ch. HD Audio, GLAN, Retail
2.Процесор:	Intel Kaby Lake Core i5-7400, LGA1151, 3.0GHz (3.5GHz with Turbo) 6MB L3 Cache, 65W, GPU Intel HD 600 series, Box
3.RAM памет:	DDR4 4GB 2400MHz
4.SSD:	120GB, Ultimate SU650, SATA3, 2.5" 7mm
5.Твърд диск (SATA 3.5"):	1TB BarraCuda SATA3 64MB 7200rpm
6.Оптично у-во:	DVD±RW DRW-24D5MT, Black
7.Захранващ блок:	A550W, 120mm Fan
8.Компютърна кутия:	Delux DW602, Black
9.Монитор:	21.5" wide e2270Swn, WLED TN, 1920x1080, 16:9, Матово, 200 cd/m2, 20 000 000:1, 5 ms, 90°/65° @ 10:1, 1xD-Sub, Black
10.Клавиатура:	Wired USB, 104 keys, Black, Bulgarian
11.Мишка:	Optical wired mouse, 3 buttons, 1000 dpi, Black

1.7. Принтер, лазерен, черно-бял – 1 бр.

Гаранция на оборудването: не по-малко от 24 месеца.

Спецификации за принтер:

1. Печат до 45 страници/A4 (черно-бяло) в минута
2. Ергономичен дизайн
3. LCD display 5 lines
4. НуPAS технология за оптимизация
5. Ниски нива на шум (ISO 7779/ISO 9296) копиране/принтиране: 54 dB (A) Stand-by: 30 dB
6. Интерфейси за свързване: USB 2.0 (Hi-Speed), 2 x USB Host 2.0, GigaBit Ethernet (10BaseT / 100Base-TX / 1000BaseT)
7. Консумативи: ТК-3160 с капацитет 12,500 страници