

СРАВНИТЕЛНА ТАБЛИЦА
на ценовите предложения на участниците в открита процедура с предмет:
Доставка на медицински изделия и консумативи, необходими за дейността на интервенционна кардиология
в УМБАЛ "Проф. Д-р Ст. Киркович" АД

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
към ПРОТОКОЛ №4

№ на обособената позиция	Мярка	НАИМЕНОВАНИЕ НА ОБОСОБЕНАТА ПОЗИЦИЯ И НА МЕДИЦИНСКИТЕ ИЗДЕЛИЯ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ ПО СМИСЪЛА НА ЗМИ И ТЕХНИЧЕСКИТЕ ИМ ПАРАМЕТРИ ВКЛЮЧЕНИ В ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ	прогнозно количество за 24 месеца	Единична цена /без ДДС/ за посочената мярка в колона 2	Единична цена /с ДДС/ за посочената мярка в колона 2	КРАЙНА ЦЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА к.4*к.5	прогнозно количество за 24 месеца	Единична цена /без ДДС/ за посочената мярка в колона 2 от Изпълнителя	КРАЙНА ЦЕНА НА НОМЕНКЛАТУРАТА к.9*к.10	УЧАСТНИК	ПРЕВИШАВА ПРЕДЕЛНА ЕД. ЦЕНА на Възложителя	ПРЕВИШАВА ОБЩА СТОЙНОСТ
1	2	3	4	5	6	8	9	10	13	14	15	16
Обособена позиция №1: Стентове												
1	бр.	<p>Коронарен стент DES</p> <p>Коронарен стент от кобалт-хром с покритие от сиролимус/пробукол- отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, проксимален шифт с тефлоново покритие 1,9 F дистален шифт полиамид 2,5 F, профил на входа на лезията 0.016"; профил на преминаване: 2,00 мм - 4,00 мм / 0.031" - 0.037", номинално налягане 10 атм, максимално налягане - 18 атм., дебелина на страт при диаметри 2,0, 2,25 и 2,5 мм -50 μm, при диаметри 2,75, 3,0, 3,5 и 4,0мм – 60 μm, размери: диаметри 2,00, 2,25, 2,50, 2,75, 3,00, 3,50, 4,00 мм с дължини 8/9 мм, 13/14 мм, 16 мм, 19 мм, 24 мм, 27 мм, 32 мм. Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 1бр.коронарен балон</p>	120	638.89	766.67	76667.00	120.00	638.89	76666.80	Б.Браун Медикъл ЕООД	Не	Не
2	бр.	<p>Коронарен стент DES</p> <p>Медикамент излъчващ коронарен стент от кобалт-хром без полимер в покритието, с биорезорбируема матрица от Сиролимус – 1.2 μg/mm² и Пробукол (50:50); с аблуминално polymer-free покритие, подпомагащо бързата ендотелиализация; със страт – 55 μm (при диаметри 2.0-3.0 мм) и 65 μm (при диаметри 3.5-4.0 мм); с висока гъвкавост и висока проходимост; с отворен клетъчен диаметър; дължина 145 см; с профил на входа на лезията 0.016" (0.41 mm); с профил на преминаване (crossing profile) – 0.031" - 0.038" (0.79 мм – 0.96 мм); с проксимален шифт 1.9F; с дистален шифт 2.5F; съвместим с водещ катетър 5F/ "kissing balloon"; 6F; съвместим с водач 0.014" (0.36 mm); номинално налягане 10atm, RBP 18atm; с размери: диаметри 2.0mm, 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm с дължина 9mm, 12mm, 16mm, 19mm, 24mm, 28mm, 32mm, 38mm. Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 1бр.коронарен балон</p>	120	638.89	766.67	76667.00	120.00	638.89	76666.80	Б.Браун Медикъл ЕООД	Не	Не
3	бр.	<p>Коронарен стент DES</p> <p>Лекарство излъчващ коронарен стент, покрит аблуминално с градиентен резорбируем кополимер - полилактична киселина /PLLA/, биоразградим до 120 дни, с лекарствен агент- Сиролимус, базиран върху Канами стент от CoCr 605, хомогенна геометрия тип "open cell", 80 μ дебелина на стративите, удобен за бифуркационни лезии, качен върху платформа Ryujin shaft, RX порт на 25 см от върха, с хидрофилно покритие, M-coat II и размери 9/12/15/18/24/28/30/33 мм, диаметри 2,5/2,75/3,0/3,5/4,0 мм; съвместим с 6 Fg водещ катетър при "kissing" техника. Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 2бр. дезилета или 2бр. диагностични катетъра</p>	30	638.89	766.67	19166.75					Не	Не
4	бр.	<p>Коронарен стент DES</p> <p>Медикамент - излъчващ стент / материал : кобалт - хромиева сплав L605 / Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стративите аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата стена.Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стративите 70 - 80 μm. Карбоново покритие на стента под формата на тънък слой от чист въглерод, определящ биоиндуциращата повърхност на стента. Два рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Съвместим с 5F водещ катетър и 0.014" водач. Размери : диаметър: 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm,3.0mm, 3.5mm, 4.0mm и 4.5mm; дължина - 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31mm и 38mm и 46mm. Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 2бр. стент - 3 балона</p>	200	638.89	766.67	127778.33	200.00	638.89	127778.00	Кардио Медикал ЕООД	Не	Не

5	бр.	Коронарен стент DES	<p>Коронарен стент, излъчващ медикамент Материална стена: кобалт-хром, L-605 Медикамент: Sirolimus дизайн: двоен хеликоиден пасивно покритие: силиконов карбид активно покритие: биорезорбируем полимер и сиролимус дебелина на стратовете: 0,0024" доза: 1.4µg/mm дължина на shaft: 140cm маркери: platinumiridium, набити диаметри: 2.25-2.5-2.75-3.0-3.5-4.0 дължини: 9-13-15-18-22-26-30-35-40 Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 1бр. коронарен балон</p>	50	638.89	766.67	31944.58				липсва участник	He	He
6	бр.	Биорезорбируем стент	<p>Система с излъчващо сиролимусрезорбируемо коронарно магnezново скеле Материал на скелето: патентована магnezнева сплав Маркери: два танталови във всеки край Активно покритие: биорезорбируем полимер (PLLA) и сиролимус Доза на лекарството: 1.4 µg/mm² Препоръчителен водещ катетър: 6F(мин. I.D. 0.070") Преминаващ профил: 1.5 mm Дължина на shaft: 140cm Материал на балона: SCP(semicrystallineco-polymer) диаметри: 3.0 и 3.5mm дължини: 15-20-25mm</p>	5	2500.00	3000.00	12500.00				липсва участник	He	He
7	бр.	Коронарен стент DES	<p>DES: Материал: кобалтовасплав Медикамент: Zotarolimus Ръвдимост - висока FasTas връхзависокапроходимост Платформа: непрекъсната синусоида Доставка в това число: за 1 бр. коронарен стент - 1бр. Водещ катетър или за 4бр. DES стент - 5 бр. водач</p>	200	638.89	766.67	127778.33	200.00	638.88	127776.00	Мармит Юнайтед ЕООД	He	He
8	бр.	Коронарен стент DES	<p>Материал: CoCr L605 Дебелина на страта 65 µm (0,065mm или 0.0026") Recoil: <3% Средна загуба (mean foreshortening): <0,29% Лекарство: Sirolimus Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm² Полимер: биоразградим и биосъвместим Дизайн: Rapid exchange, хибриден – отворена клетка в средата и затворена клетка в края Номинално налягане: 9 atm Максимално налягане: 16 atm (burst pressure) Balloon overhang: <0,5 mm Външен диаметър на shaft: Проксимален 1,9 F Дистален 2,7 F Ro маркери: 2 – Платина/Иридий Използваема дължина на катетъра: 140 – 142 cm Съвместимост на с водещия катетър: 5 F (Min. I.D. 0.056"/ 1.42 mm) Водач: 0.014" или 0.36 mm Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48 Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 2бр. Коронарни балони</p>	100	638.89	766.67	63889.17	100.00	633.25	63325.00	Квантум Медикъл ООД	He	He

9	бр.	Коронарен стент DES	Медикамент-излъчващ коронарен стент от кобалт-хромов сплав (F562). Медикамент: Биолимуc А9 с дозировка 15.6 µg/mm, и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014", Хидрофилно покритие W-II; Дизайн: S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратове с дебелина 0.0035"/0.09mm, и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 см от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016", Диаметър на шaft: Проксимално 2.0F/0.0265", Дистално 2,6F/0.034"; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 см; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 9/14/19/24/29/33/36mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.50/4.00mm; Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 1бр. и 1/2бр. Коронарни балони или 2бр. Водещ катетър и 1бр. дезиле, или 1бр. и 1/2бр. РТСА водач	200	638.89	766.67	127778.33	200.00	638.89	127778.00	Вега Медикъл ООД	Не	Не
10	бр.	Периферен стент за илиачни артерии	Премонтиран ендovasкуларен стент за ангиопластика на илиачни артерии / материал : кобалт - хромиева сплав L605 /Carbofilm технология на покритие / карбоново покритие на стента / - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3µm, определящо биоиндуциращата повърхност на стента. Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж. Дебелина на стратове - 0.175 мм. Два рентгенопозитивни маркера от платина за прецизно позициониране. Размери : диаметър - от 6.0mm, 7.0mm, 8.0mm, 9.0mm, 10.0mm; дължина - 19mm, 29mm, 39mm, 49mm, 59mm / за стентове с диаметър 6.0mm и 10.0mm - 19mm, 29mm и 39mm/, съвместим с 6F водещ катетър и 0.035" водач. Носещ балон - катетър: полуразтеглив, сгънат на шест, от полиамид, OTW тип. Полезна дължина на катетъра - 75cm или 135 cm. Доставка в това число: за 1бр. Стент - 1бр. коронарен балон	40	725.00	870.00	29000.00	40.00	725.00	29000.00	Кардио Медикал ЕООД	Не	Не
11	бр.	Периферен DES стент за подколелно	Периферен медикамент - излъчващ стент / материал : кобалт - хромиева сплав L605 / за ангиопластика на подколелни артерии. Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратове аблуминални резервоари за контролирано и насочено освобождаване на медикамента - амфидимус модел / сиролимус + органична киселина / само в посока съдовата стена. Свободна от полимер повърхност. Дебелина на стратове 70- 80 µm. Carbofilm технология на покритие / карбоново покритие на стента / - 100% чист въглерод под формата на тънък слой с дебелина ≤ 0.3µm, определящо биоиндуцираща повърхност на стента. Два платинени рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Размери : диаметър - 2.25mm, 2.5mm, 2.75mm, 3.0mm, 3.5mm, 4.0mm, 4.5mm; дължина - 8mm, 12mm, 16mm, 20mm, 25mm, 31mm и 38mm / за стентове с диаметър от 3.0mm до 4.5mm / . Доставка система, включваща балон от от полиамид, с два маркера, с профил на върха 0.017" и катетър, RX - тип, с дължина 142 см, съвместим с 0.014" водач, 4F интродюсер и 5F водещ катетър. Доставка в това число: за 1бр. Стент - 1бр. коронарен балон	20	671.25	805.50	13425.00	20.00	671.25	13425.00	Кардио Медикал ЕООД	Не	Не
12	бр.	Медикамент излъчващ балон	Rasitaxel и Lorprolidol - излъчващ балон с: Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Диаметър (mm): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, одобрен след клинично проучване. Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 1бр. коронарен балон	50	641.00	769.20	32050.00	50.00	640.00	32000.00	Вега Медикал ООД	Не	Не
12	бр.	Медикамент излъчващ балон	Rasitaxel и Lorprolidol - излъчващ балон с: Дължина (mm): 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 Диаметър (mm): 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, одобрен след клинично проучване. Доставка в това число: за 1бр. коронарен стент - 1бр. коронарен балон	50	641.00	769.20	32050.00	50.00	641.67	32083.50	Б.Браун Медикал ЕООД	Да	Да
Обособена позиция №2: Допълнителен консуматив							0.00			0.00			
13	бр.	Стерилен кардиологичен сет	Стерилен кардиологичен сет съдържащ: 1 ангиографски чаршаф за радиален и феморален достъп от мек doubleflex PE нетъкан материал с вграден допълнителен горен слой от вискоза 56 гр./м2 с изключително висока абсорбционна способност с два кръгли отвора за радиален и два кръгли отвора за феморален достъп с размери ≥ 235x385 см. и два прозрачни прозорца по дължината; 1 чаршаф с размери ≥ 145 x 195 см.; 1 покривка за маса с размери ≥ 98 x 98 см; 2 бр. стерилни еднократни престилки от SMS материал 35 гр./ м2 напълно подсилени със spunbond бял материал 28 гр./м2, велкро лепенка на врата ≥ 11cm; 1 прозрачно покривало за апаратура с еластичен край с диаметър ≥ 115 см и 4 бр. кърпи ≥ 38x38 см	1200	21.00	25.20	25200.00	1200.00	20.85	25020.00	Квантум Медикал ООД	Не	Не

14	гг	Интродюсер Радикален	интродюсер сет с хидрофилно покритие M-коут дериват и спосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, F; дължина 70mm, 100 mm, 150mm "snap-on-click" силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of dilator lock" система, цветни кодове за различните размери, съвместим с 0,018", 0,021", 0,025" водач	120	35.08	42.10	4209.60	120.00	43.00	5400.00	Екас Медика ООД	Да	Да
15	сг	Интродюсер Феромалек	интродюсер сет с хидрофилно покритие M-коут дериват и спосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100, mm "snap-on-click" силиконова хемостатична клапа, "snap-on-click of dilator lock" система, цветни кодове за различните размери, съвместим с 0,025", 0,035", 0,038" водач	20	37.50	45.00	750.00	20.00	43.33	866.60	Екас Медика ООД	Да	Да
16	сг	Диагностични водачи	Хидрофилен водач с мек връх, дебелина 0,021 - 0,35" с минимална дължина 150 см. и максимална - 260 см., прав и J-тип, хидрофилно покритие	240	40.00	48.00	9600.00	240.00	107.5	25800.00	Екас Медика ООД	Да	Да
16	сг	Диагностични водачи	Хидрофилен водач с мек връх, дебелина 0,021 - 0,35" с минимална дължина 150 см. и максимална - 260 см., прав и J-тип, хидрофилно покритие	240	40.00	48.00	9600.00	240.00	50	12000.00	Б. Браун Медикал ЕООД	Да	Да
17	гг	Диагностични катетри	Диагностични катетри 4,5,6 F със SUS-brade/усилени/ и хидрофилно покритие /включително специални радиални катетри Tiger I, II/	120	32.50	39.00	3900.00	120.00	45.82	5498.40	Екас Медика ООД	Да	Да
18	сг	Пункционни игли	Пункционна игла за радиален достъп, дължина 4 см. съвместима с водач 0,025"	60	3.00	3.60	180.00	60.00	2.33	139.80	Б. Браун Медикал ЕООД	Не	Не
19	гг	Камери за налягане	Пригодени за апарат Филипс Амура XFP10	100	50.00	60.00	5000.00				пиплам участници	Не	Не

заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

Председател:

1. адв. Христо Панайотов

Членове:

2. д-р Диана Страхилова Смилова - заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД
във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП

3. д-р Димитър Стоянов Шипманов

4. Желязка Костадинова Цанева - заличено съгласно чл.2 от ЗЗЛД

5. Г-м.мед.сестра Таця Георгиева Радевока - във връзка с чл.42 ал.5 от ЗОП